

EQUIPOS ANTICAL RF LINEA DOMESTICA Y COMERCIAL



+ 56 9 78753961 info@ecoprojects.cl www.ecoprojects.cl

APLICACIONES:

- Pisos, apartamentos, Casas particulares, villas, chalets,...
- Comunidades de Propietarios
- Urbanizaciones y Condominios
- Edificios de Oficinas
- Locales Comerciales
- Pequeños negocios
- Bares y Restaurantes
- -Etc...

ESALTIA | Tecnología Descalcificador10



+ 56 9 78753961 info@ecoprojects.cl www.ecoprojects.cl



EQUIPOS ANTICAL RF LINEA DOMESTICA Y COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES ANTICAL RF

- Tratamiento antical del agua electro-físico (No Químico)
- Listo para trabajar. Sistema "Plug and Play". Trabaja in situ de forma automática y segura.
- Sin necesidad de uso de productos químicos.
- Evita y neutraliza los problemas causados por la cal y sus incrustaciones en las instalaciones.
- Elimina las incrustaciones calcáreas ya existentes.
- Mejora la eficiencia energética de las instalaciones.
- Ahorro en reparaciones, y sustituciones de piezas y equipos estropeados por la cal incrustada.
- Facilita la economía y el ahorro en el tratamiento antical del agua.
- No altera las propiedades organolépticas del agua.
- No produce ni genera residuos.
- 100% ECOLOGICO. No contamina. "CERO" impacto ambiental. Reduce las emisiones de CO₂
- Sin mantenimiento ni revisiones.
- Instalación fácil y rápida.
- 5 Años de Garantía.
- Certificado CE










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS ANTICAL RF:

EMISOR:



Modelo ANTICAL RF	SECCION Ø PULGADA mm	MED	DIDAS B	(cm.)	PESO TOTAL (Kg)	CAUDAL Lt/min m3/h	POTENCIA Watt/h Kw/dia	TRANSF. (tipo)	OBSERVACIONES
018 LIS	3/8" 18 mm	25	15	6,3	1,35	18 1,08	15 0,36	Α	Tubo de acero AISI 316 Liso 18 mm
021 ROS	1/2" 21 mm	25	15	6,3	2,0	22 1,32	15 0,36	B1	Tubo de acero AISI 316 Rosca 21 mm
027 ROS	3/4" 27 mm	30	19	8,0	2,5	50 3,00	1,06	B1	Tubo de acero AISI 316 Rosca 27 mm
034 ROS	1" 34 mm	50	28	10	7,5	90 5,40	61 1,46	B1	Tubo de acero AISI 316 Rosca 34 mm
042 ROS	1 1/4" 42 mm	50	30	10	8,5	130 7,80	63 1,51	B1	Tubo de acero AISI 316 Rosca 42 mm
049 ROS	1½" 49 mm	50	32	12,5	10	200 12,00	66 1,58	B2	Tubo de acero AISI 316 Rosca 49 mm
060 ROS	2" 63 mm	70	42	16	16	350 21,00	85 2,04	B2	Tubo de acero AISI 316 Rosca 63 mm

TRANSFORMADOR:





TIPO A

TIPO B

Dimensiones	Α	В	P
Transformador	mm	mm	mm
TIPO A	80	100	80
TIPO B1	150	200	160
TIPO B2	150	290	160









